

RICHRFID | farsens

数字标签 定义物联

专业的RFID标签&无线传感产品解决方案商





超高频可打印柔性抗金属标签

超高频柔性抗金属标签基于超薄材料制成, 在金属标签或者液体容器标签表现良好, 具有可弯曲和可打印等特性, 是不规则平面或弧面金属资产管理的最佳选择, 如金属货架、集装箱、配件、电子、IT资产、化妆品、酒等。标签可通过RFID打印机进行打印和编码, 支持定制化及可视化设计, 如Logo, 条码/二维码, 系列号, 写码, 天线设计等

型号	尺寸	芯片类型	美标读距 (902-928MHz)	欧标读距 (865-868MHz)
RCO7006	95x22x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	10m,金属上	8m,金属上
			12m,空气中	7m,空气中
RCO7007	65x35x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	7.5m,金属上	5m,金属上
			3m,空气中	1.8m,空气中
RCO7008	55x15x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	5.5m,金属上	3.5m,金属上
			2.8m,空气中	2.0m,空气中
RCO7009	30x15x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	0.9m,金属上	0.8m,金属上
RCO7010	103x54x1.25mm	Impinj Monza 4 系列	/	11m,金属上
				10.5m,空气中
RCO7011	60x25x1mm	Impinj Monza R6 系列	5m,金属上	5m,金属上
			2m,空气中	2m,空气中
RCO7012	70x30x1mm	Impinj Monza R6 系列	8m,金属上	6.8m,金属上
			4m,空气中	3m,空气中
RCO7013	80x40x1mm	Impinj Monza R6 系列	7m,金属上 4.0m,空气中	/
RCO7013-1	80x20x1mm	Impinj Monza R6-P	7.4m, 金属上	7.6m,金属上
RCO7015 (防拆标签)	60x25x1mm	Impinj Monza R6 系列	6.3m,金属上	5.0m,金属上
RCO7017	100x40x1mm	Impinj Monza R6 系列	7.6m,金属上	/
			4m,空气中	
RCO7017-1	100x25x1mm	Impinj Monza R6 系列	7.4m,金属上	7.6m,金属上
RCO7018	64x6x1mm	NXP Ucode 系列	4.0m,金属上	3.5m,金属上
			4.5m, 液体	6.5m,液体
RCO7018-1	64x6x1mm	NXP Ucode 9XE	4.5m, 金属上 5.2m, 液体	/
RCO7019	70x50x1mm	Impinj Monza R6 系列	8m,金属上	
RCO7019-2	70x40x1mm	Impinj Monza 4 系列		
RCO7019-1	72x38x1mm	Impinj Monza R6 系列		
RCO7019-3	75x50x1mm	Impinj Monza R6 系列		

型号	尺寸	芯片类型	美标读距 (902-928MHz)	欧标读距 (865-868MHz)
RCO7020	70x40x1mm	Impinj Monza 4 系列	6m,金属上	/
	70x30x1mm	Impinj Monza 4 系列		
RCO7021	65x35x1.25mm	Impinj Monza 4 系列	8m,金属上	/
RCO7022	80x50x1mm	Impinj Monza R6 系列	7m,金属上	/
RCO7023	92x30x1mm	Impinj Monza R6 系列	10m,金属上	/
			4m,空气中	
RCO7024	50x22.5x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	/	5.5m,金属上
RCO7025	100x13x1mm	Impinj Monza R6 系列	6.0m, 金属上	6.5m,金属上
RCO7026	48x4x1mm	NXP Ucode 系列	/	2.0m,金属上 5.0m,液体容器上
RCO7028	60x40x1mm	Alien Higgs 9	9m,金属上	/
RCO7028-R	60x40x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	11.4m,金属上	
RCO7030	70x30x0.6mm	Impinj Monza R6 系列	6.0m,金属上	6.5m,金属上
RCO7035	60x25x1mm	NXP Ucode 系列	9.5m,金属上	10.5m,金属上 5.5m,空气中
			4.5m,空气中	
RCO7037	86x54x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	19m,金属上	/
			14m,空气中	
RCO7040	70x30x1mm	Aline H9	10.5m,金属上	/
			5.5m,塑料上	
RCO7041	103x52x1mm	Impinj Monza R6 系列	7m,金属上	5m,金属上
			3m,空气中	2m,金属上
RCO7042	66x44x1.25mm	Impinj Monza R6 系列	15m,金属上	/
RCO7046 (防拆标签)	90x40x1mm	NXP Ucode 系列	13m,金属上	/
RCO7047	65x40x1.25mm	NXP Ucode 系列	13.0m, 金属上 6.0m,空气中	13m,金属上 6m,空气中
RCO7048	65x35x1.25mm	NXP Ucode 系列	15m,金属上 8m,空气中	
RCO7049 (双面翻折)	60x25x1mm	NXP Ucode 系列	10m,金属上	/
RCO7050	95x22x1.25mm	NXP Ucode 系列	16m,金属上	14m,金属上
RCO7052	45x6x1mm	NXP Ucode 8	3.8m,金属	/
			3.2m, 液体	
RCO7053	45x8x1mm	NXP Ucode 9xe	5.4m, 金属	/
			3.6m, 液体	
RCO7054	30x15x1.25mm	NXP Ucode 系列	2.7m,金属上	1.8m,金属上
RCO7055	70x30x1mm	NXP Ucode 系列	12m,金属上	/
			5.8m,空气中	

型号	尺寸	芯片类型	美标读距 (902-928MHz)	欧标读距 (865-868MHz)
RCO7056	100x13x1mm	NXP Ucode 系列	9.5m,金属上	/
			9.5m,空气中	
RCO7057	80x40x1mm	NXP Ucode 系列	12m,金属上	/
			8.0m,空气中	
RCO7058	100x40x1mm	NXP Ucode 系列	14m,金属上	12m,金属上
			13m,空气中	8.5m,空气中
RCO7059	55x15x1.25	NXP Ucode 系列	7.4m,金属上	/
			3.5m,空气中	
RCO7060 (双面翻折)	65x35x1.25mm	Impinj Monza 730	10.5m,金属上	/
RCO7061	30x6x1mm	NXP Ucode 9XE	2.5m,金属上	1.8m,金属上
RCO7062 (防拆标签)	75x25x1mm	Alien Higgs 9	/	7.5m,金属上
RCO7063	103x52x1mm	NXP Ucode 9xm	16.5m,金属上	/
			14.5m,空气中	
RCO7064	100x40x1mm	NXP Ucode 9xm	17.5m,金属上	/
			13.5m,空气中	
RCO7065 (双面翻折)	70x30x1mm	NXP Ucode 系列	12.5m,金属上	/
RCO7067 (防拆标签)	60x25x1mm	NXP Ucode 系列	5.2m,金属上	4.4m,金属上
RCO7069 (超薄标签)	70x30x0.4mm	Impinj Monza 830	4.5m,金属上	4.0m,金属上
RCO7070	20x10x1mm	NXP Ucode 系列	1.5m,金属上	/

超高频洗涤标签 Hydro U9xe 系列

此类标签是一款由柔性天线和织唛组成专门用于布草管理的超高频洗涤标签, 该标签可承受工业洗涤200次以上, 具有厚度薄、读距远、耐压耐高温等优点。该洗涤标签拥有全球唯一标识码, 通过在每一件布草上缝制/热压一个标签, 在整个布草使用、洗涤管理中, 通过RFID读写器批量读取, 自动记录布草的使用状态、洗涤次数。该标签使得洗涤任务交接变得简单、透明, 大幅度提高盘查效率。同时, 通过洗涤次数采集, 用户能预估当前布草的使用寿命, 做好采购计划。



- 型号: Hydro LA421
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 14.0 m; EU: > 14.0 m
- 读距 (手持机): US: > 13.5 m; EU: > 9.5 m



- 型号: Hydro LA421-P
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 14.0 m; EU: > 11.5 m
- 读距 (手持机): US: > 11.5 m; EU: > 9.3 m



- 型号: Hydro LA422-P
- 尺寸: 86 x 16 mm
- 读距 (固定式): US: > 15.0 m; EU: > 13.5 m
- 读距 (手持机): US: > 12.5 m; EU: > 11.0 m



- 型号: Hydro LA423
- 尺寸: 70 x 10 mm
- 读距 (固定式): > 7.5 m
- 读距 (手持机): > 10.0 m



- 型号: Hydro LA423-P
- 尺寸: 70 x 10 mm
- 读距 (固定式): > 7.0 m
- 读距 (手持机): > 10.0 m



- 型号: Hydro LA424
- 尺寸: 60 x 20 mm
- 读距 (固定式): > 9.0 m
- 读距 (手持机): > 10.0 m



- 型号: Hydro LA424-P
- 尺寸: 60 x 20 mm
- 读距 (固定式) : US: > 9.5 m; EU: > 10.5 m
- 读距 (手持机) : US: > 10.0 m; EU: > 10.0 m




- 型号: Hydro LA425
- 尺寸: 58 x 15 mm
- 读距 (固定式) : US: > 6.5 m; EU: > 11.0 m
- 读距 (手持机) : US: > 10.0 m; EU: > 10.0 m




- 型号: Hydro LA425-P
- 尺寸: 58 x 15 mm
- 读距 (固定式) : US: > 7.5 m; EU: > 10.5 m
- 读距 (手持机) : US: > 10.0 m; EU: > 10.0 m




- 型号: Hydro LA426
- 尺寸: 50 x 12 mm
- 读距 (固定式) : US: > 9.0 m; EU: > 8.0 m
- 读距 (手持机) : US: > 11.0 m; EU: > 9.5 m



- 型号: Hydro LA426-P
- 尺寸: 50 x 12 mm
- 读距 (固定式) : US: > 5.0 m; EU: > 5.6 m
- 读距 (手持机) : US: > 7.0 m; EU: > 7.5 m



- 型号: Hydro LA427
- 尺寸: 35 x 15 mm
- 读距 (固定式) : US: > 3.2 m; EU: > 5.7 m
- 读距 (手持机) : US: > 4.5 m; EU: > 6.0 m



- 型号: Hydro LA424-P
- 尺寸: 35 x 15 mm
- 读距 (固定式) : US: > 3.0 m; EU: > 3.8 m
- 读距 (手持机) : US: > 4.5 m; EU: > 5.0 m

超高频洗涤标签 Hydro U8 系列

此类标签是一款由柔性天线和织唛组成专门用于布草管理的超高频洗涤标签, 该标签可承受工业洗涤200次以上, 具有厚度薄、读距远、耐压耐高温等优点。该洗涤标签拥有全球唯一标识码, 通过在每一件布草上缝制/热压一个标签, 在整个布草使用、洗涤管理中, 通过RFID读写器批量读取, 自动记录布草的使用状态、洗涤次数。该标签使得洗涤任务交接变得简单、透明, 大幅度提高盘查效率。同时, 通过洗涤次数采集, 用户能预估当前布草的使用寿命, 做好采购计划。




- 型号: Hydro LA401
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 11.5 m; EU: > 12.5 m
- 读距 (手持机): US: > 8.5 m; EU: > 7.5 m



- 型号: Hydro LA401-P
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 13.0 m; EU: > 11.5 m
- 读距 (手持机): US: > 6.0 m; EU: > 4.5 m



- 型号: Hydro LA402
- 尺寸: 86 x 16 mm
- 读距 (固定式): US: > 13.5 m; EU: > 12 m
- 读距 (手持机): US: > 10 m; EU: > 8 m



- 型号: Hydro LA402-P
- 尺寸: 86 x 16 mm
- 读距 (固定式): US: > 16.0 m; EU: > 15.0 m
- 读距 (手持机): US: > 9.0 m; EU: > 7.0 m



- 型号: Hydro LA403
- 尺寸: 70 x 10 mm
- 读距 (固定式): US: > 10.5 m; EU: > 10.5 m
- 读距 (手持机): US: > 8.0 m; EU: > 7.0 m



- 型号: Hydro LA403-P
- 尺寸: 70 x 10 mm
- 读距 (固定式): US: > 11.0 m; EU: > 9.5 m
- 读距 (手持机): US: > 8.5 m; EU: > 6.0 m



- 型号: Hydro LA404
- 尺寸: 60 x 20 mm
- 读距 (固定式): US: > 11.5 m; EU: > 14.5 m
- 读距 (手持机): US: > 8.0 m; EU: > 8.0 m



- 型号: Hydro LA404-P
- 尺寸: 60 x 20 mm
- 读距 (固定式): US: > 15.0 m; EU: > 13.0 m
- 读距 (手持机): US: > 8.0 m; EU: > 7.5 m



- 型号: Hydro LA405
- 尺寸: 58 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 9.5 m; EU: > 7.5 m
- 读距 (手持机): US: > 7.5 m; EU: > 7.0 m



- 型号: Hydro LA406
- 尺寸: 50 x 12 mm
- 读距 (固定式): US: > 8.7 m; EU: > 8.4 m
- 读距 (手持机): US: > 8.0 m; EU: > 3.5 m



- 型号: Hydro LA406-P
- 尺寸: 50 x 12 mm
- 读距 (固定式): US: > 9.0 m; EU: > 8.0 m
- 读距 (手持机): US: > 5.0 m; EU: > 4.0 m



- 型号: Hydro LA407
- 尺寸: 35 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 8.7 m; EU: > 7.7 m
- 读距 (手持机): US: > 6.0 m; EU: > 7.0 m



- 型号: Hydro LA407-P
- 尺寸: 35 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 6.0 m; EU: > 4.0 m
- 读距 (手持机): US: > 3.0 m; EU: > 2.0 m




- 型号: Hydro LA408
- 尺寸: 36 x 11 mm
- 读距 (固定式): > 3.4 m
- 读距 (手持机): > 2.0 m



- 型号: Hydro LA409
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 芯片: NXP Ucode 9XM
- 读距 (固定式): > 12.0 m
- 读距 (手持机): > 10.0 m

超高频洗涤标签 Aqua 系列

此类标签是一款由柔性天线和织唛组成专门用于布草管理的超高频洗涤标签, 该标签可承受工业洗涤200次以上, 具有厚度薄、读距远、耐压耐高温等优点。该洗涤标签拥有全球唯一标识码, 通过在每一件布草上缝制/热压一个标签, 在整个布草使用、洗涤管理中, 通过RFID读写器批量读取, 自动记录布草的使用状态、洗涤次数。该标签使得洗涤任务交接变得简单、透明, 大幅度提高盘查效率。同时, 通过洗涤次数采集, 用户能预估当前布草的使用寿命, 做好采购计划。



- 型号: Aqua LA101
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): > 13 m
- 读距 (手持机): > 8 m



- 型号: Aqua LA101-P
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): US > 13.5 m; EU > 11.5m
- 读距 (手持机): US > 7.0 m; EU > 7.5 m



- 型号: Aqua LA101-H
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): US > 12.5 m; EU > 9.5m
- 读距 (手持机): US > 8.0 m; EU > 8.0 m



- 型号: Aqua LA102
- 尺寸: 86 x 16 mm
- 读距 (固定式): > 17m
- 读距 (手持机): > 8.5 m



- 型号: Aqua LA105-H
- 尺寸: 58 x 15 mm
- 读距 (固定式): > 11.5 m
- 读距 (手持机): > 8.0 m



- 型号: Aqua LA106
- 尺寸: 50 x 12 mm
- 读距 (固定式): > 6.0 m
- 读距 (手持机): > 2.5 m



- 型号: Aqua LA107
- 尺寸: 35 x 15 mm
- 读距 (固定式): US: > 6.5 m; EU: > 3.5 m
- 读距 (手持机): US: > 5.0 m; EU: > 2.5 m



- 型号: Aqua LA201
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): > 18 m
- 读距 (手持机): > 12 m
- 芯片: FM13UF0051E



- 型号: Aqua LA301
- 尺寸: 70 x 15 mm
- 读距 (固定式): > 17.5 m
- 读距 (手持机): > 9.0 m
- 芯片: Impinj Monza 730



- 型号: Aqua LA305
- 尺寸: 58 x 15 mm
- 读距 (固定式): > 14.5 m
- 读距 (手持机): > 9.5 m
- 芯片: Impinj Monza 730



- 型号: Aqua LA306
- 尺寸: 50 x 12 mm
- 读距 (固定式): > 14.5 m
- 读距 (手持机): > 7.0 m
- 芯片: Impinj Monza 730



- 型号: Unda LA801/802/803
- 尺寸: $\phi 18\text{mm}$, $\phi 22\text{mm}$, $\phi 25\text{mm}$
- 芯片: NXP Ucode 9
- 读距 (固定式): 1.5m($\phi 18$), 2.7m($\phi 18$), 5.5m($\phi 25$)

UHF+HF双频洗涤标签



- 型号: Aqua LA601
- 尺寸: 35x35 mm
- 读距 (固定式): > 3.0 m
- 读距 (手持机): > 1.8 m
- 芯片: Qstar-6s



- 型号: Aqua LA602
- 尺寸: 70x20 mm
- 读距 (固定式): > 3.8 m
- 读距 (手持机): > 1.6 m
- 芯片: Qstar-6s



- 型号: Aqua LA603
- 尺寸: 70x20mm
- 读距 (固定式): > 6.0 m
- 读距 (HF): 2.0 cm(14.2MHz)
- 芯片: EM4425

超高频卷装洗涤标签




- 型号: Aqua LA701
- 尺寸: 58x30 mm
- 读距 (固定式): > 8.0 m
- 读距 (手持机): > 6.0 m
- 芯片: Impinj Monza 730





- 型号: Aqua LA702
- 尺寸: 70x20 mm
- 读距 (固定式): > 10.0 m
- 读距 (手持机): > 7.5 m
- 芯片: Impinj Monza 730

超高频PCB抗金属标签

超高频PCB抗金属标签采用FR-4材料, 防水等级IP68, 具有超强的可靠性和耐用性, 耐高温, 防碰撞, 适用于各种恶劣环境。可以通过螺钉、铆钉、黏贴等多种方式安装, 并符合ISO18000-6C(EPC C1G2)协议, 具有唯一的TID, 适用于各种领域的资产追踪和管理。



产品	型号	尺寸	芯片类型	美标读距 (902-928MHz)	欧标读距 (865-868MHz)
	RCP8002	95x25x3mm	NXP Ucode 8	12.5m,金属上	12m,金属上
		95x25x3.7mm	Alien Higgs 3	10m,金属上	10m,金属上
	RCP8004	52x13x3mm	NXP Ucode 8	11.5m,金属上	10.5m,金属上
		52x13x2.7mm	Alien Higgs 3	6.0m,金属上	7.8m,金属上
	RCP8005	36x13x3mm	NXP Ucode 8	8.8m,金属上	7.8m,金属上
		36x13x2.7mm	NXP Ucode 7	5.5m,金属上	/
	RCP8006	80x20x3mm	NXP Ucode 8	11.0m,金属上	9.0m,金属上
		80x20x3.5mm	Alien Higgs 3	9.8m,金属上	/
	RCP8006 (DFN)	80x20x3mm	NXP Ucode 8	20.5m,金属上	/
	RCP8010	30x5x2mm	NXP Ucode 8	17.5m,在15x2cm金属上 7.0m,在14x14cm金属上	15m,在15x2cm金属上 4.5m,在14x14cm金属上
	RCP8020	D=5x3mm	NXP Ucode 8	6.2m,在15x2cm金属上	4.5m,在15x2cm金属上
			Alien Higgs 3	0.9m,金属上	/
	RCP8021	D=10x3mm	NXP Ucode 8	12m,在15x2cm金属上	7.8m,在15x2cm金属上
			Alien Higgs 3	3.2m,金属上	/
	RCP8022	D=16x2mm	NXP Ucode 8	14m,在15x2cm金属上 5.8m,在14x14cm金属上	13.5m,在15x2cm金属上 5.0m,在14x14cm金属上
	RCP8023	8x3x3mm	NXP Ucode 8	11m,在15x2cm金属上	11m,在15x2cm金属上
			Alien Higgs 3	2.4m,金属上	/
	RCP8025	25x10x3mm	NXP Ucode 8	15m,在15x2cm金属上	16.5m,在15x2cm金属上
			Impinj Monza 4E/4QT	2.7m,金属上	/
	RCP8026	40x10x3mm	NXP Ucode 8	9.0m,金属上	8.0m,金属上
			Alien Higgs 3	7.0m,金属上	/

产品	型号	尺寸	芯片类型	美标读距 (902-928MHz)	欧标读距 (865-868MHz)
	RCP8027	15x4x2mm	NXP Ucode 8	13.5m,在15x2cm金属上 5.5m,在14x14cm金属上	14m,在15x2cm金属上 3.0m,在14x14cm金属上
	RCP8030	56.5x5x1.3mm	NXP Ucode 9	/	3.5m,金属上
	RCP8032	60x20x3mm	NXP Ucode 8	13m,金属上	11m,金属上
	RCP8033	13x7x3mm	NXP Ucode 8	15m,在15x2cm金属上 7.0m,在14x14cm金属上	12.5m,on 15x2cm metal
	RCP8034	6x6x3mm	NXP Ucode 8	8.8m,在15x2cm金属上 3.8m,在14x14cm金属上	7.4m,在15x2cm金属上 2.3m,在14x14cm金属上
	RCP8035	D=20x2mm	NXP Ucode 8	6.5m,金属上	7.2m,金属上
	RCP8036	38x10x3mm	NXP Ucode 8	19.0m,在15x2cm金属上 11.0m,在14x14cm金属上	19.0m,在15x2cm金属上 11.0m,在14x14cm金属上
	RCP8037	48x8x3.2mm	NXP Ucode 8	9.5m,金属上	/
	RCP8037 Pro			11.0m,金属上	7.0m,金属上
	RCP8038	50x10x1mm	NXP Ucode 8	5.0m,金属上	/
	RCP8038 Pro			7.7m,金属上	6.4m,金属上
	RCP8039	42x15x2mm	NXP Ucode 8	10.5m,金属上	/
	RCP8039 Pro			11m,金属上	9.0m,金属上
	RCP8045	80x5x2mm	NXP Ucode 8	11.5m,金属上	9.5m,金属上



超高频高防护标签


超高频高防护标签是为在户外或极端恶劣的环境下的金属资产管理而专门设计的, 可通过铆钉、螺丝、黏贴以及嵌入等多种安装方式附在金属上, 具有读距远、防碰撞, 耐高温等特点, 主要用于重工业资产管理、金属资产追踪、油气矿山、自动化生产线、仓库货架、集装箱追踪等。



- 型号: RCC6011
- 重量: 76.4g

- 芯片: Alien Higgs 3/9
- 材质: 陶瓷/不锈钢/环氧树脂

- 尺寸: D=34x30mm, M10
- 读距: 1.8m(US)



- 型号: RCO8013
- 重量: 50g

- 芯片: Alien Higgs 3/9
- 材质: 陶瓷/不锈钢/环氧树脂

- 尺寸: 60x30x8mm
- 读距: 3.5m(US), 4.5m(EU)



- 型号: RCO8009
- 重量: 23.5g

- 芯片: Alien Higgs 3/9
- 材质: 工程塑料

- 尺寸: 45x38x8mm
- 读距: 16m(US), 12.5m(EU)



- 型号: RCO8009-1
- 重量: 20g

- 芯片: Alien Higgs 3/9
- 材质: FR-4

- 尺寸: 45x38x8mm
- 读距: 9.5m(US), 7m(EU)



- 型号: RCO8011
- 重量: 15.5g

- 芯片: NXP Ucode 8/9/9xe
- 材质: 工程塑料

- 尺寸: 128x30x8.5mm
- 读距: 25m(US), 30m(EU)



- 型号: RCO8012
- 重量: 12g
- 芯片: NXP Ucode 8/9/9xe
- 材质: 工程塑料
- 尺寸: 88x30x9mm
- 读距: 24m(US),21m(EU)



- 型号: RCO8008
- 重量: 20.5g
- 芯片: Impinj Monza R6-P
- 材质: 工程塑料
- 尺寸: 62x37x12mm
- 读距: 3.2m(US)




- 型号: RCO8015
- 重量: 10.5g
- 芯片: Impinj Monza R6-P
- 材质: 工程塑料
- 尺寸: 88x37x4mm
- 读距: 8.5m(US),17.0m(EU)



- 型号: RCO8016
- 重量: 47g
- 芯片: Impinj Monza 4E/4QT/4i
- 材质: 工程塑料
- 尺寸: 136x43x10.3mm
- 读距: 30m



- 型号: RCO8018
- 重量: 15.5g
- 芯片: Impinj MR6P+Ntag213
- 材质: 工程塑料
- 尺寸: 136x43x10.3mm
- UHF 读距: 11m
- NFC 读距: 3cm



超高频陶瓷抗金属标签

超高频陶瓷抗金属标签具有尺寸小巧,耐高温,耐酸碱腐蚀等特点,可以嵌入金属,并通过高压灭菌和化工测试,以确保医疗应用的安全性。它的设计符合FDA要求,ATEX认证,是追踪小型工具的理想RFID标签,如手术刀、轴承、汽车零部件等。



- 型号: RCC6001
- 芯片: Alien Higgs 3/NXP Ucode 9/9xe

- 尺寸: 25x25x3mm
- 读距: 14.5m(US),12m(EU)



- 型号: RCC6009
- 芯片: Alien Higgs 3/NXP Ucode 9/9xe

- 尺寸: 5x5x3mm
- 读距: 3.3m(US),3.0m(EU)



- 型号: RCC6010
- 芯片: Alien Higgs 3/NXP Ucode 9/9xe

- 尺寸: 10x5x3mm
- 读距: 4.8m(US),4.5m(EU)



- 型号: RCC6012
- 芯片: Alien Higgs 3/NXP Ucode 9/9xe

- 尺寸: 4x4x3mm
- 读距: 1.6m(US),1.7m(EU)



- 型号: RCC6013
- 芯片: Alien Higgs 3/NXP Ucode 9/9xe

- 尺寸: 10.2x1.9x1.9mm
- 读距: 1.8m(EU)



- 型号: RCC6014(防拆)
- 芯片: Alien Higgs 3/NXP Ucode 9/9xe

- 尺寸: 25x25x3mm
- 读距: 4.0m(US),4.0m(EU)

RFID 服装零售标签



- 型号: RC9008
- 重量: 11.7g
- 尺寸: 72.75x30.75x20.75mm
- 材质: ABS
- 芯片: NXP Ucode 8/9/9XE
- 读距: 12m
- 应用: 服装防盗安全/服装零售/服装库存等



- 型号: RC9015
- 重量: 1.4g
- 尺寸: 110x37x0.35mm
- 材质: Paper
- 芯片: Alien Higgs 3
- 读距: 8m(US), 7(EU)
- 应用: 物流/服装零售管理/ 资产追踪管理等



- 型号: RC9602
- 重量: 2.7g
- 尺寸: $\phi 34 \times 5 \text{mm}$
- 材质: ABS
- 芯片: NXP Ucode 8/9/9XE
- 读距: 6.5m
- 应用: 服装防盗安全/服装零售/服装库存等



- 型号: RC9604
- 重量: 12.5g
- 尺寸: 76x28x18mm
- 材质: ABS
- 芯片: Impinj Monza R6-P
- 读距: >5.0m
- 应用: 服装防盗安全/服装零售/服装库存等



- 型号: RC9605
- 重量: 12.5g
- 尺寸: 72.44x29.71x14.85mm
- 材质: ABS
- 芯片: Impinj Monza R6-P
- 读距: 12m
- 应用: 服装防盗安全/服装零售/服装库存等



- 型号: RC9606
- 重量: 10.5g
- 尺寸: 55.56x48.66x21mm
- 材质: ABS
- 芯片: Impinj Monza R6-P
- 读距: 11m
- 应用: 服装防盗安全/服装零售/服装库存等



- 型号: RC9028
- 安装方式: 缝制、嵌入
- 尺寸: 50 x 35 mm
- 材质: 尼龙
- 芯片: Impinj Monza R6-P
- 读距: US: > 11m; EU: > 6m
- 应用: 服装防盗安全/服装零售/服装库存等



- 型号: RC9012
- 安装方式: 悬挂
- 尺寸: 50 x 30x1 mm
- 材质: PVC
- 芯片: Impinj Monza R6-P/NXP Ucode7
- 读距: US: > 11m; EU: > 6m
- 应用: 服装防盗安全/服装零售/服装库存等

RFID 珠宝标签



- 型号: RC9017-3
- 尺寸: 68x13mm
- 芯片: Impinj Monza R6-P
- 读距: 4.8m
- 应用: 珠宝安全管理/眼镜追踪管理/手袋追踪管理等



- 型号: RC9017-4
- 尺寸: 68x13mm
- 芯片: NXP Ucode 8/9/9xe
- 读距: 8.0m
- 应用: 珠宝安全管理/眼镜追踪管理/手袋追踪管理等



- 型号: RC9017-7
- 尺寸: 68x13mm
- 芯片: Qstar-71GB/73GB
- 读距: 7m
- 应用: 珠宝安全管理/眼镜追踪管理/手袋追踪管理等

- 型号:RC5053
- 尺寸: 100x50mm
- 材质:PET
- 芯片:NXP Ucode 8/9/9xe
- 读距:15m(US)
- 应用:轮胎跟踪/橡胶跟踪/物流管理/资产管理等



- 型号:RC9020
- 重量:0.4g/0.2g
- 尺寸:84x1/50x1mm
- 材质: 钢丝/FR-4
- 芯片 :Alien Higgs 3/9
- 读距 :2.4m
- 应用:轮胎工厂管理/轮胎资产追踪等



- 型号:RC9020-1
- 重量: 5.0g
- 尺寸: 95x35x2mm
- 材质: 橡胶
- 芯片: Alien Higgs 3/9
- 读距: 1.0m
- 应用: 轮胎追踪管理/汽车追踪管理等



- 型号:RC9020-2
- 重量:4.7g
- 尺寸:85x38x2mm
- 材质:橡胶
- 芯片:Alien Higgs 3/9
- 读距:0.9m
- 应用:轮胎追踪管理/汽车追踪管理等



- 型号:RC9022
- 尺寸:42.4x9mm
- 应用: 轮胎跟踪/橡胶跟踪/物流管理/资产管理等
- 读距: 5.3m(US)
- 芯片:Alien Higgs 10

RFID 特种标签



- 型号: RC9003
- 重量: 6.9g
- 尺寸: 345x28x4.5mm
- 材质: ABS/尼龙
- 芯片: NXP Ucode 8/9/9xe
- 读距: 8.5m
- 应用: 资产管理/托盘管理/食物质量管控等



- 型号: RCT10001
- 重量: 2.4g
- 尺寸: 110x9.6x1.2mm
- 材质: FR-4
- 芯片: Impinj Monza 4QT/4E
- 读距: 13m
- 应用: 木制&塑料托盘追踪/非金属资产管理等



- 型号: RCT10002
- 重量: 2.0g
- 尺寸: 90x10x1mm
- 材质: FR-4
- 芯片: NXP Ucode 8
- 读距: >4.8m
- 应用: 木制&塑料托盘追踪/非金属资产管理等



- 型号: RCT10003
- 重量: 0.3g
- 尺寸: 58x4x1.3mm
- 材质: FR-4
- 芯片: Impinj Monza 4QT
- 读距: >6.0m
- 应用: 木制&塑料托盘追踪/非金属资产管理等

UHF Inlay




Impinj Monza 4 系列

Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
M4D	32bits	128bits	96bits	48bits	32bits	32bits
M4E	128bits	496bits	96bits	48bits	32bits	32bits
M4QT	512bits	128bits	96bits	48bits	32bits	32bits
M4i	480bits	256bits	96bits	48bits	32bits	32bits



- 天线尺寸: 44x44mm
- 不干胶尺寸: 50x50mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 7m
- 应用: 图书档案 / 物流 / 行李 / 票据 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 54x34mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 8.5m
- 应用: 零售 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 60x40mm
- 不干胶尺寸: 63x43mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 10m
- 应用: 图书档案 / 物流 / 行李 / 票据 等



- 天线尺寸: 70x17mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 13m
- 应用: 零售 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 93x19mm
- 不干胶尺寸: 96x22mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 13m
- 应用: 挡风玻璃 / 物流 / 资产 / 托盘 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 125x7mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 4.5m
- 应用: 图书档案 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 98x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 12m
- 应用: 零售 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 22x12.5mm
- 不干胶尺寸: 25x16mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 2.4m
- 应用: 零售 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 27x10mm
- 不干胶尺寸: 30x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 4m
- 应用: 零售 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 33x10mm
- 不干胶尺寸: 36x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 3m
- 应用: 零售 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 8m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 50x50mm
- 不干胶尺寸: 54x34mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 8m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: $\phi=7$ mm
- 不干胶尺寸: $\phi=10$ mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 1.2m (US) ,1.6m(EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等




- 天线尺寸: 46x30mm
- 不干胶尺寸: 50x34mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 2.5m (US) ,3.5m(EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: 22x8mm
- 不干胶尺寸: 25x11mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.5m (US) ,0.2m(EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: $\phi=12$ mm
- 不干胶尺寸: $\phi=15$ mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.8m (US) ,0.5m(EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 / 药品 等



- 天线尺寸: 22x8mm
- 不干胶尺寸: 25x11mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.5m (US) ,0.2m(EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: 26x16mm
- 不干胶尺寸: 30x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.5m
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: 105x6mm
- 不干胶尺寸: 108x9mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 4.6m
- 应用: 珠宝 / 物流 / 酒类 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 98x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 11m (US) ,8m(EU)
- 应用: 零售 / 服装 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 98x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 11m (US) ,6.5m(EU)
- 应用: 服装 / 零售 / 档案 / 资产 等



Impinj Monza R6 系列

Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
MR6	None	96bits	96bits	48bits	None	None
MR6-P	32(64)bits	128(96)bits	96bits	48bits	32bits	32bits
MR6-A	None	96bits	96bits	48bits	32bits	32bits
MR6-B	None	96bits	96bits	48bits	32bits	32bits



- 天线尺寸: 22x12.5mm
- 不干胶尺寸: 25x16mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 2.4m
- 应用: 零售 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 27x10mm
- 不干胶尺寸: 30x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 4m
- 应用: 零售 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 33x10mm
- 不干胶尺寸: 36x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 3m
- 应用: 零售 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 8m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 42x11mm
- 不干胶尺寸: 68x13mm(可定制)
- 不干胶材质: PET
- 读取距离(固定式): 4m
- 应用: 珠宝 / 眼镜 / 手表 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 54x35mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 12m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 70x15mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 12m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 125x7mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 13m
- 应用: 图书管理 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x11mm
- 不干胶尺寸: 98x14mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 15m
- 应用: 挡风玻璃 / 物流 / 托盘 / 资产 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 6m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 60x5mm
- 不干胶尺寸: 63x8mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 1.5m (US) ,1.0m(EU)
- 应用: 珠宝 / 手表/ 眼镜 等




- 天线尺寸: 70x15mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US) ,10m(EU)
- 应用: 服装 / 物流/ 资产 等



- 天线尺寸: 39x25mm
- 不干胶尺寸: 42x28mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 3.5m (US) ,4.5m(EU)
- 应用: 珠宝 / 服装/ 资产 等



- 天线尺寸: 72x20mm
- 不干胶尺寸: 75x23mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 6m (US) ,2m(EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 资产 等



NXP Ucode 系列

Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
Ucode 8	None	128bits	96bits	48bits	32bits	32bits
Ucode 9	None	96bits	96bits	48bits	32bits	None
Ucode 9xe	None	128bits	96bits	48bits	32bits	None
Ucode 9xm	User +EPC 880bits (customer configurable)		96bits	48bits	32bits	32bits



- 天线尺寸: 27x10mm
- 不干胶尺寸: 30x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 5.5m
- 应用: 服装 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 不干胶材质: PET
- 读取距离(固定式): 4.5m
- 应用: 液体容器 / 化妆品 / 酒类 / 药品 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 8m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 42x11mm
- 不干胶尺寸: 68x13mm(可定制)
- 不干胶材质: PET
- 读取距离(固定式): 7m
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 54x35mm(可定制)
- 不干胶材质: PET
- 读取距离(固定式): 16m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 70x15mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 16m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 72x30mm
- 不干胶尺寸: 75x33mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 16m
- 应用: 包装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 94x22mm
- 不干胶尺寸: 97x25mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 18m
- 应用: 包装 / 物流 / 托盘 / 资产 等



- 天线尺寸: $\phi=27\text{mm}$
- 不干胶尺寸: $\phi=30\text{mm}$ (可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 6m
- 应用: 包装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 44x44mm
- 不干胶尺寸: 47x47mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 13m
- 应用: 图书管理 / 物流 / 行李 / 票据 等



- 天线尺寸: 42x16mm
- 不干胶尺寸: 45x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US), 6m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 40x20mm
- 不干胶尺寸: 43x23mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US), 5m (EU)
- 应用: 服装 / 旗标 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 42x29mm
- 不干胶尺寸: 45x32mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 14m (US), 4m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 125x7mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 15m (US), 5m (EU)
- 应用: 图书管理 / 酒类管理 / 档案 等



- 天线尺寸: 39x25mm
- 不干胶尺寸: 42x28mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 4m (US), 9m (EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 54x35mm(可定制)
- 不干胶材质: PET
- 读取距离: 16m (US), 11.5m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 资产 等




- 天线尺寸: $\phi=12\text{mm}$
- 不干胶尺寸: $\phi=15\text{mm}$ (可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.6m (US), 0.3m (EU)
- 应用: 珠宝 / 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 94.8x8.15mm
- 不干胶尺寸: 98x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 11m (US), 8m (EU)
- 应用: 图书 / 烟草 / 酒类 等



- 天线尺寸: 70x17mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 20m (US), 10m (EU)
- 应用: 挡风玻璃 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 22x12.5mm
- 不干胶尺寸: 25x16mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 3.5m (US), 1.2m (EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等




- 天线尺寸: $\phi=10\text{mm}$
- 不干胶尺寸: 直径=13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.5m (US) , 0.3m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
M730	None	128bits	96bits	48bits	32bits(share)	
M750	32bits	96bits	96bits	48bits	32bits(share)	
M780	128bits	496bits	96bits	48bits	32bits(share)	
M781	512bits	128bits	96bits	48bits	32bits(share)	
M830	None	128bits	96bits	48bits	32bits(share)	
M850	32bits	96bits	96bits	48bits	32bits(share)	



- 天线尺寸: 22x12.5mm
- 不干胶尺寸: 40x15mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 4m
- 应用: 零售 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 27x10mm
- 不干胶尺寸: 33x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式):4m
- 应用: 零售 / 珠宝 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 77x35mm(可定制)
- 不干胶材质: PET
- 读取距离(固定式):12m
- 应用: 服装 / 物流/ 档案/ 资产 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 100x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式):14m
- 应用: 零售 / 物流/ 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 42x16mm
- 不干胶尺寸: 45x21mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式):8m
- 应用: 服装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 70x14mm
- 不干胶尺寸: 73x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式):12m
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 100x6mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式):10m
- 应用: 图书 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 93x19mm
- 不干胶尺寸: 95x22mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 12m
- 应用: 包装 / 物流 / 档案 / 资产 等




- 天线尺寸: 42x16mm
- 不干胶尺寸: 45x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US) , 6m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等




- 天线尺寸: 40x20mm
- 不干胶尺寸: 43x23mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US) , 4m (EU)
- 应用: 服装 / 旗标 / 档案 / 资产 等




- 天线尺寸: 72x30mm
- 不干胶尺寸: 75x33mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US) , 10m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 12x9mm
- 不干胶尺寸: 15x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.4m
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 17x12mm
- 不干胶尺寸: 20x15mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 1m
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



Qstar-7X 系列

Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
71GB	128bits	496bits	96bits	48bits	32bits	32bits
73GB	512bits	128bits	96bits	48bits	32bits	32bits



- 天线尺寸: 44x44mm
- 不干胶尺寸: 50x50mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 7.5m (US) , 2.5m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 图书 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 100x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US) , 14.5m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 93x19mm
- 不干胶尺寸: 95x22mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US) , 5m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 93x19mm
- 不干胶尺寸: 95x22mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US) , 12m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 70x17mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 8m (US) , 11m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 125x7mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 8m (US) , 2.5m (EU)
- 应用: 图书 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 44x44mm
- 不干胶尺寸: 50x50mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 8m (US) , 2m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 60x40mm
- 不干胶尺寸: 63x43mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 8m (US) , 2.5m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 54x34mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 6m (US) , 2m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 资产 / 图书 等



- 天线尺寸: $\phi=12$ mm
- 不干胶尺寸: $\phi=15$ mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.2m
- 应用: 珠宝 / 档案 / 手表 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US) , 2.5m (EU)
- 应用: 物流 / 服装 / 资产 等




- 天线尺寸: 70x15mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 14m (US) , 5.5m (EU)
- 应用: 物流 / 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 42x11mm
- 不干胶尺寸: 68x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 5m (US) , 1.5m (EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: $\phi=27$ mm
- 不干胶尺寸: $\phi=30$ mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 5m (US) , 2m (EU)
- 应用: 服装 / 图书 / 资产 等



Alien Higgs 系列

Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
H3	512bits	96bits	96bits	64bits	32bits	32bits
H4	128bits	128bits	96bits	64bits	32bits	32bits
HEC	128bits	128bits	96bits	48bits	32bits	32bits
H9	128bits	96bits	96bits	48bits	32bits	32bits



- 天线尺寸: 70x17mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US) , 9m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 93x19mm
- 不干胶尺寸: 95x22mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US) , 5m (EU)
- 应用: 轮胎 / 托盘 / 挡风玻璃 等



- 天线尺寸: 94.8x8.15mm
- 不干胶尺寸: 98x85mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US) , 12m (EU)
- 应用: 包装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 46x44mm
- 不干胶尺寸: 50x45mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 5m
- 应用: 服装 / 档案/ 资产 等



- 天线尺寸: 70x9.5mm
- 不干胶尺寸: 73x13mm(可定制)
- 不干胶材质: PET
- 读取距离: 7m (US) , 6m (EU)
- 应用: 服装 / 物流/ 资产 等



- 天线尺寸: 22.5x22.5mm
- 不干胶尺寸: 25x25mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 3.3m (US) , 1.5m (EU)
- 应用: 医疗 / 服装/ 资产 等



- 天线尺寸: 27x9.7mm
- 不干胶尺寸: 30x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 2.3m (US) , 1.0m (EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: 44.45x10.325mm
- 不干胶尺寸: 48x14mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 5m (US) , 4m (EU)
- 应用: 服装 / 物流 / 档案 / 资产



- 天线尺寸: 12x9mm
- 不干胶尺寸: 15x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 0.2m (US) , 0.1m (EU)
- 应用: 珠宝 / 食品 / 药品 等




- 天线尺寸: 45x30mm
- 不干胶尺寸: 48x33mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离(固定式): 2.15m
- 应用: 图书/ 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 100x6mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 3.5m (US) , 2m (EU)
- 应用: 零售 / 图书 / 珠宝 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 100x6mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 7m (US) , 2.5m (EU)
- 应用: 零售 / 图书 / 酒类 等




- 天线尺寸: 22x12.5mm
- 不干胶尺寸: 40x15mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 2.5m (US) , 1.0m (EU)
- 应用: 珠宝 / 手表 / 眼镜 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 8.5m (US) , 3m (EU)
- 应用: 零售 / 资产 / 档案 等



- 天线尺寸: 93x19mm
- 不干胶尺寸: 96x22mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 14m (US) , 7m (EU)
- 应用: 零售 / 物流/ 资产 等



Alien Higgs 10

Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
H10	32bits	96bits	96bits	48bits	32bits	32bits



- 天线尺寸: 70x14mm
- 不干胶尺寸: 73x18mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12.5m (US) , 7m (EU)
- 应用: 图书 / 零售 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 100x6mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US) , 5m (EU)
- 应用: 零售 / 图书 / 酒类 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 53x33mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 14m (US) , 4.0m (EU)
- 应用: 图书/ 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 70x14mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12.5m (US) , 7.0m (EU)
- 应用: 零售 / 图书 / 服装 等



- 天线尺寸: 42x16mm
- 不干胶尺寸: 45x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 9m (US) , 3.5m (EU)
- 应用: 零售 / 图书 / 服装 等



- 天线尺寸: 40x20mm
- 不干胶尺寸: 43x23mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 8.0m (US) , 2.0m (EU)
- 应用: 服装 / 零售 / 资产 等



- 天线尺寸: 22x12.5mm
- 不干胶尺寸: 25x16mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 4.0m (US) , 1.5m (EU)
- 应用: 零售 / 资产 / 珠宝 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 98x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 10m (US) , 4m (EU)
- 应用: 零售 / 物流/ 图书 等



- 天线尺寸: 93x19mm
- 不干胶尺寸: 96x22mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 12m (US) , 7m (EU)
- 应用: 零售 / 物流/ 资产 等



- 天线尺寸: 45.2x10.5mm
- 不干胶尺寸: 48x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 2m (US) , 2.5m (EU)
- 应用: 零售 / 物流/ 资产 等



- 天线尺寸: 42x11mm
- 不干胶尺寸: 68x13mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 2.0m (US) , 3.0m (EU)
- 应用: 零售 / 珠宝/ 手表 等



FM13UF011E 系列

Model	User Memory	EPC Memory	TID Memory	Serialized TID	Kill Passwords	Access Passwords
011E	512-112bits	96-496bits	96bits	48bits	32bits	32bits
051E	128bits	128bits	96bits	48bits	32bits	32bits



- 天线尺寸: 70x14mm
- 不干胶尺寸: 73x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 16m (US), 12m (EU)
- 应用: 零售/图书/ 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 42x16mm
- 不干胶尺寸: 45x20mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 13m (US), 4.0m (EU)
- 应用: 物流/ 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 125x7mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 14m (US), 4.0m (EU)
- 应用: 图书/ 酒类 / 资产 等



- 天线尺寸: 94x22mm
- 不干胶尺寸: 97x25mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 16m
- 应用: 服装/ 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 27x8mm
- 不干胶尺寸: 30x11mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 3.0m (US), 1.5m (EU)
- 应用: 医疗/ 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 22x12.5mm
- 不干胶尺寸: 25x16mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 4.0m (US), 2.0m (EU)
- 应用: 珠宝/ 零售 / 资产 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 53x33mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 16m (US), 5.0m (EU)
- 应用: 图书/ 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 98x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 18m (US), 7.5m (EU)
- 应用: 物流/ 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x3mm
- 不干胶尺寸: 125x7mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 16m (US), 6.0m (EU)
- 应用: 图书/ 零售 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 98x12mm(可定制)
- 不干胶材质: 铜版纸/PET/易碎纸
- 读取距离: 17.5m (US), 7.5m (EU)
- 应用: 零售/ 服装 / 资产 等



- 天线尺寸: 35x18mm
- 不干胶尺寸: 58.5x21mm(可定制)
- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm
- 读取距离(固定式): 7m
- 应用: 零售 / 酒类 / 化妆品 等



- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 芯片类型: Alien Higgs 9
- 读取距离(固定式): 8m
- 应用: 零售 / 物流 / 资产 等




- 天线尺寸: 40x15mm
- 不干胶尺寸: 43x18mm(可定制)
- 芯片类型: Alien Higgs 5(HEC)
- 读取距离(固定式): 5m
- 应用: 零售 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 40x7mm
- 不干胶尺寸: 43x10mm(可定制)
- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm
- 读取距离(固定式): 4m
- 应用: 零售 / 物流 / 行李 等



- 天线尺寸: 44x44mm
- 不干胶尺寸: 50x50mm(可定制)
- 芯片类型: Alien Higgs 9
- 读取距离(固定式): 10m
- 应用: 图书管理 / 零售 / 资产 等



- 天线尺寸: 50x30mm
- 不干胶尺寸: 54x35mm(可定制)
- 芯片类型: Alien Higgs 10
- 读取距离(固定式): 10m
- 应用: 图书管理 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 57x37mm
- 不干胶尺寸: 60x40mm(可定制)
- 芯片类型: Impinj Monza R6-P
- 读取距离(固定式): 10m
- 应用: 包装 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 62x32mm
- 不干胶尺寸: 65x35mm(可定制)
- 芯片类型: Qstar-73GB
- 读取距离(固定式): 8m
- 应用: 服装 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 65x14mm
- 不干胶尺寸: 68x17mm(可定制)
- 芯片类型: Alien Higgs 9
- 读取距离(固定式): 7m
- 应用: 零售 / 物流 / 资产 等



- 天线尺寸: 65x14mm
- 不干胶尺寸: 68x17mm(可定制)
- 芯片类型: Alien Higgs 9
- 读取距离(固定式): 8m
- 应用: 零售 / 物流 / 档案 等



- 天线尺寸: 70x14mm
- 读取距离(固定式): 15m

- 不干胶尺寸: 73x17mm(可定制)
- 应用: 零售 / 珠宝 / 资产 等

- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm



- 天线尺寸: 70x15mm
- 读取距离(固定式): 14m

- 不干胶尺寸: 73x18mm(可定制)
- 应用: 液体容器 / 酒类 / 药品 等

- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm



- 天线尺寸: 70x15mm
- 读取距离(固定式): 7.5m

- 不干胶尺寸: 73x18mm(可定制)
- 应用: 液体容器 / 酒类 / 药品 等

- 芯片类型: Alien Higgs 10



- 天线尺寸: 84x20mm
- 读取距离(固定式): 18m

- 不干胶尺寸: 87x23mm(可定制)
- 应用: 挡风玻璃 / 物流 / 资产 等

- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm



- 天线尺寸: 91x21mm
- 读取距离(固定式): 10m

- 不干胶尺寸: 94x24mm(可定制)
- 应用: 零售 / 酒类 / 化妆品 等

- 芯片类型: Alien Higgs 5(HEC)



- 天线尺寸: 91x21mm
- 读取距离(固定式): 7m

- 不干胶尺寸: 94x24mm(可定制)
- 应用: 零售 / 酒类 / 药品 等

- 芯片类型: Impinj Monza 4系列



- 天线尺寸: 91x21mm
- 读取距离(固定式): 12m

- 不干胶尺寸: 94x24mm(可定制)
- 应用: 零售 / 物流 / 资产 等

- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm



- 天线尺寸: 93x11mm
- 读取距离(固定式): 10m

- 不干胶尺寸: 96x14mm(可定制)
- 应用: 珠宝 / 食品 / 药品 等

- 芯片类型: Impinj Monza 4系列



- 天线尺寸: 95x3mm
- 读取距离(固定式): 17.5m

- 不干胶尺寸: 100x6mm(可定制)
- 应用: 图书管理 / 物流 / 酒类 等

- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm



- 天线尺寸: 95x45mm
- 读取距离(固定式): 15m

- 不干胶尺寸: 100x50mm(可定制)
- 应用: 零售 / 物流 / 资产 等

- 芯片类型: NXP Ucode 8/9/9xe/9xm



- 天线尺寸: 95x8.5mm
- 读取距离(固定式): 10m

- 不干胶尺寸: 100x12mm(可定制)
- 应用: 图书 / 档案 / 资产 等

- 芯片类型: Alien Higgs 9



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 100x12mm(可定制)
- 芯片类型: Impinj Monza R6-P
- 读取距离(固定式): 15m
- 应用: 图书管理 / 档案 / 资产 等



- 天线尺寸: 95x8mm
- 不干胶尺寸: 100x12mm(可定制)
- 芯片类型: Alien Higgs 9
- 读取距离(固定式): 11m
- 应用: 图书管理 / 物流 / 行李 / 票据 等

HF Inlay

FM11RF08系列

FM11RF08芯片，符合IEC/ISO 14443A 空气接口协议。该芯片容量为1Kbytes，工作频率为13.56MHZ，工作距离不小于10cm。其具有先进的数据加密及双向密码验证系统，和16个完全独立的扇区，有着极高稳定性和广泛的应用范围，广泛应用于企业一卡通，水表预付费，公交储值卡，高速公路收费，停车场，小区管理，交运卡，公园，公路等各类计费支付卡和数据采集系统等领域。


天线	天线尺寸	不干胶尺寸 (可定制)
	15x15mm	18x18mm
	26x11mm	30x15mm
	32x15mm	35x18mm
	32x32mm	35x35mm
	32x32mm	35x35mm
	27x22mm	30x25mm
	38x22mm	41x25mm
	40x40mm	43x43mm
	45x45mm	48x48mm
	52x15mm	55x18mm

天线	天线尺寸	不干胶尺寸 (可定制)
	76x45mm	85.6x54mm
	φ=15mm	φ=18mm
	φ=20mm	φ=23mm
	φ=22mm	φ=25mm
	φ=25mm	φ=28mm
	φ=27mm	φ=30mm
	φ=27mm	φ=30mm
	φ=30mm	φ=33mm
	φ=34mm	φ=37mm
	φ=40mm	φ=43mm

NXP Icode系列


ICODE是行业标准的高频(HF)智能标签解决方案(工作频率13.56MHz), 支持符合ISO 15693/ISO 18000-3标准的基础设施。适合用在产品或其包装上, 用于标识来源、自动读取数据、防盗及数据存储。





天线	天线尺寸	不干胶尺寸 (可定制)
	15x15mm	18x18mm
	26x11mm	30x15mm
	32x14mm	35x17mm
	34x22mm	37x25mm
	37x22mm	40x25mm
	45x45mm	48x48mm
	45x45mm	48x48mm
	45x45mm	48x48mm
	52x15mm	55x18mm
	52x15mm	55x18mm

天线	天线尺寸	不干胶尺寸 (可定制)
	60x10mm	63x13mm
	76x45mm	85.6x54mm
	φ=22mm	φ=25mm
	φ=25mm	φ=28mm
	φ=25mm	φ=28mm
	φ=33mm	φ=36mm
	φ=33mm	φ=36mm
	φ=34mm	φ=37mm
	φ=39mm	φ=42mm
	φ=40mm	φ=43mm

NXP Ntag系列

NTAG213、NTAG215和NTAG216的设计完全符合NFC Forum NFC Forum Type 2标签和ISO/IEC14443 Type A规范。作为标准NFC标签IC与NFC设备或NFC兼容型近距离耦合设备配合，广泛用于大众市场应用，如零售、游戏和消费电子等。目标应用包括户外和印刷媒体智能广告、SoLoMo应用、产品验证、NFC货架标签、手机配套标签。

天线	天线尺寸	不干胶尺寸 (可定制)
	15x15mm	18x18mm
	18x8mm	21x11mm
	18x18mm	21x21mm
	26x11mm	30x15mm
	34x34mm	37x37mm
	37x22mm	40x25mm
	45x45mm	48x48mm
	45x45mm	48x48mm
	52x15mm	55x18mm
	52x15mm	55x18mm
	52x15.5mm	55x19mm
	76x45mm	85.6x54mm
	φ=15mm	φ=18mm

天线	天线尺寸	不干胶尺寸 (可定制)
	φ=19mm	φ=22mm
	φ=20mm	φ=23mm
	φ=21mm	φ=24mm
	φ=22mm	φ=25mm
	φ=22mm	φ=25mm
	φ=22mm	φ=25mm
	φ=25mm	φ=28mm
	φ=27mm	φ=30mm
	φ=30mm	φ=33mm
	φ=35mm	φ=38mm
	φ=40mm	φ=43mm
	φ=58mm	φ=61mm
	φ=82mm	φ=85mm